



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области  
Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026  
Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail:sanepid@sura.ru, http://www.58.rosptrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 125

« 16 » июня 2023г.

Пенза, ул. Генерала Глазунова, стр 10

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора по Пензенской области  
Ульянкиным Владиславом Владимировичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ СОШ № 70 г. Пензы ИНН 5835136917, ОГРН 1205800007885 (пришкольный лагерь)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

16.06.2023 г. с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита в отношении пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 78 г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, стр. 10 установлено:

1. Из-за переполненности контейнера для сбора мусора и ТБО, расположенного на территории образовательной организации в непосредственной близости от въезда на эту территорию, закрытие крышки контейнера не представляется возможным, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которым на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.
2. В обеденном зале столовой МБОУ СОШ № 78 при организации питания детей в пришкольном лагере, на обеденных столах в обеденном зале для хранения столовых приборов (ложек, вилок) используются пластиковые контейнеры, установлено наличие контейнера со следами не удаленных загрязнений внутри лотка, а также емкость для нарезанного хлеба в виде прямоугольной корзинки из полимерного материала с дефектами в виде сколов, трещин, нарушения целостности конструкции лотка, со сложным боковым орнаментом, затрудняющим мытье и санитарную обработку емкостей способами, предусмотренными санитарными правилами и гигиеническими нормативами (без наличия информации и сведений о возможности и способах дезинфекции и обработки при максимальных температурах, в т.ч. прокаливания в духовых шкафах (пекарских, сухожаровых шкафах), что является нарушением п. 2.9., п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которым предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам,

контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции; в конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов, при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которым оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря.

3. Установлен факт использования при организации питьевого режима в пришкольном лагере кулера, оборудованного ПЭТ бутылью многооборотной с дефектами в нижней части бутыли в виде значительных потертостей, царапин, со следами видимых загрязнений, что свидетельствует о невозможности проведения или о не проведении надлежащей обработки наружных поверхностей бутыли, что является нарушением п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" согласно которым кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Принять меры по своевременному вывозу мусора с территории образовательной организации для использования контейнера для мусора и отходов с учетом требований п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с закрытием контейнера крышкой.

Срок: с момента получения предписания, далее – постоянно.

2. Принять меры по недопущению при организации питания детей использования деформированного, с дефектами и механическими повреждениями инвентаря, усилить контроль за качеством мытья и обработки инвентаря (немедленно). Принять меры по обеспечению столовой инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к способам обработки, предусмотренными санитарными правилами и гигиеническими нормативами с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20.

Срок: 31.08.2023 г.

3. При организации питьевого режима детей принять меры по недопущению оборудования кулеров ПЭТ бутылями многооборотными для питьевой воды с дефектами, со следами видимых загрязнений с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: с момента получения предписания, далее – постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 78 г. Пензы ИНН 5835136917, ОГРН 1205800007885г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, стр. 10.**

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по адресу: по адресу: Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026 , E-mail:sanepid@sura.ru, тел./факс Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

*Главный специалист:*  
*Аксенов ОСН* *Уполномоченный* *Чавкин АВ*  
(должность лица, составившего  
предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 06 2023 г. ff  
(подпись)

Ю.Н. Каленов  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

*1. Лестница ул Генерала Глагилова,  
бр 10*

15.05.2023 г. с № ч. 10 час. 20:14 в 04:00 при осуществлении проверки на предмет соблюдения установленных нормативных документов МБОУ СОШ № 78 г. Большого Сараева р. Ненецк. ул Генерала Глагилова, бр. 10 установленного.

1. Из-за неподходящести контейнера для сбора мусора в ТБХ Красногорского на территории образовательной организации расположенной близости от места на эту территорию, заявление о приемке контейнера не представляется возможным, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, пребывания и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому на собственной территории должны быть оборудованы бытовые, расположенные в непосредственной близости от выезда на эту территорию, с возможностью первым попавшимся место стоянки. Рядом площадки должны превышать высоту контейнера на 1 и на 10 стороны. На каждой устанавливается контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

2. В обеденном зале столовой МБОУ СОШ № 78 при организации питания детей в пришкольном лагере, на обстановке столов в обеденном зале для хранения столовых приборов (ложек, вилок) используются пластиковые кружевницы, установленные на лице контейнера со слегка загнутыми заглянутой внутрь ложка, а также часть для крахмального хлеба в виде прочно скрученной крахмальной материала с дефектами в виде сколов, трещин, нарушения целостности конструкции ложка, со сломанным боковым элементом, загрудненном мытье и антикоррозийную обработку способом, предусмотренным санитарными правилами в гигиеническими нормативами (без наличия информации и сведений о возможности и способах распространения в приборах при максимальных температурах, в т.ч. прожаривания в духовых шкафах (стеклянных выпечочных шкафах), что является нарушением п. 2.8. в. 3.10 СанПиН 2.32.4.3590-20, согласно которым предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам,